

KÖSTER

Hydroizolačné systémy



KVALITNÉ STREŠNÉ FÓLIE TPO

KÖSTER TPO-/ECB-Príslušenstvo

01/2022












Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 901 001 KÖSTER Vonkajší roh svetlošedý 90°, výška 10 cm	Tvarovaný diel na hydroizoláciu vonkajších rohov, 90°, dĺžka hrany 100 mm
	RT 901 002 B KÖSTER Vonkajší roh čierny 90°, výška 30 cm	Tvarovaný diel na hydroizoláciu vonkajších rohov, 90°, dĺžka hrany 300 mm
	RT 902 001 KÖSTER Vnútrotný roh svetlošedý 90°, výška 10 cm	Tvarovaný diel na hydroizoláciu vnútorných rohov, 90°, dĺžka hrany 100 mm
	RT 902 002 B KÖSTER Vnútrotný roh čierny 90°, výška 30 cm	Tvarovaný diel na hydroizoláciu vnútorných rohov, 90°, dĺžka hrany 300 mm
	RT 903 001 KÖSTER kruhová záplata	Na utesnenie poškodení fólie, svetlošedá
	RT 904 001 KÖSTER Spojovacia manžeta 8/180 svetlošedá	Vnútrotný priemer 8 mm, výška 180 mm
	RT 906 001 B KÖSTER Spojovacia manžeta 15/120 čierna	Vnútrotný priemer 15 mm, výška 120 mm
	RT 904 002 KÖSTER Spojovacia manžeta 34/180 svetlošedá	Vnútrotný priemer 34–93 mm, výška od 120 do 180 mm
	RT 905 001 KÖSTER Spojovacia manžeta 10/300 svetlošedá	Vnútrotný priemer 10 mm, výška 300 mm, so zmršťovacou hadičkou navrchu











Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 905 002 KÖSTER Spojovacia manžeta 20/300 svetlošedá	Vnútorý priemer 20 mm, výška 300 mm, so zmršťovacou hadičkou navrchu
	RT 905 005 KÖSTER Spojovacia manžeta 30/300 svetlošedá	Vnútorý priemer 30 mm, výška 300 mm, so zmršťovacou hadičkou navrchu
	RT 905 003 KÖSTER Spojovacia manžeta 40/300 svetlošedá	Vnútorý priemer 40 mm, výška 300 mm, so zmršťovacou hadičkou navrchu
	RT 905 006 KÖSTER Spojovacia manžeta 50/300 svetlošedá	Vnútorý priemer 50 mm, výška 300 mm, so zmršťovacou hadičkou navrchu
	RT 101 006 KÖSTER PUR Membranes Adhesive Lepidlo na strešné membrány s kaširovanou spodnou vrstvou 6,5 kg	Výlučne len na lepenie kaširovaných TPO Strešné fólie KÖSTER TPO / ECB, spotreba 160 - 450 g / m ²
	RT 104 001 KÖSTER 2K PUR Lepidlo na strešné membrány s kaširovanou spodnou vrstvou	Výlučne na lepenie kaširovaných strešných fólií KÖSTER TPO F / ECB Požiadavka: maximálne 4 kartuše na 50 m ²
	RT 999 001 KÖSTER Ručné náradie pre lepenie lepidla KÖSTER 2K PUR	Elektricky ovládaná pištoľ na nanášanie lepidla KÖSTER 2K PUR. (kaširované strešné fólie TPO - F)
	RT 102 004 KÖSTER Contact Adhesive 4,5 kg	Na lepenie strešných fólií KÖSTER TPO / ECB v spojoch, okrajoch a detailoch Spotreba: 175-250 g / m ² / strana
	RT 103 012 KÖSTER TPO SK Primer 12 kg	Základný náter zo syntetickej živice na báze rozpúšťadla na prípravu podkladu pre strešné a hydroizolačné membrány KÖSTER TPO SK (FR) Spotreba cca. 200 g/m ²

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 920 075 B KÖSTER protipožiarna samolepiaca parotesná membrána podľa DIN 18234	Parotesná membrána podľa DIN 18234, Trieda požiarneho správania E, Výhrevnosť <math>< 10\,500\text{ kJ/m}^2</math>, Hodnota SD > 1500 m, (š: 1500 mm; 50 m)
	RT 925 001 KÖSTER doska pre údržbové trasy	Na vytváranie údržbových trás na plochých strechách, možno zvráť KÖSTER TPO a KÖSTER ECB (h: 4 mm; šírka: 590 mm; dĺžka: 785 mm)
	RT 927 010 KÖSTER chodník sivý	Na vytváranie chodníkov na plochých strechách možno zvráť pomocou KÖSTER TPO a KÖSTER ECB (šírka: 1000 mm; dĺžka: 10 m)
	RT 910 002 KÖSTER Metal Sheet svetlo šedý kompozitná doska	Ako odkvapová montážna doska alebo profil na okraj strechy s plastovým povlakom, ktorý je možné jednostranne zvariť. 1,00 x 2,00 m
	RT 910 030 KÖSTER TPO Metal Composite Coil svetlo šedý Zvitok kompozitného plechu	Ako odkvapová montážna doska alebo profil na okraj strechy s plastovým povlakom, ktorý je možné jednostranne zvariť Návin 1 m x 30 m
	RT 914 010 S KÖSTER strešný odtok DN 100 kolmý	Odtok s manžetou KÖSTER TPO-F, vertikálny, s lapačom štrku
	RT 914 012 S KÖSTER strešný odtok DN 125 kolmý	Odtok s manžetou KÖSTER TPO-F, vertikálny, s lapačom štrku
	RT 914 011 KÖSTER strešný odtok DN 100 odvedenie bočné	Odtok s manžetou KÖSTER TPO-F, odvedenie bočné, s lapačom štrku
	RT 914 014 KÖSTER T Rozširujúci prvok	Predĺžovací prvok pre hrúbku izolačného materiálu 60-220 mm s manžetou KÖSTER TPO-F

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 914 016 KÖSTER núdzové odvodnenie	Pre núdzové odvodnenie pre strešný vtok KÖSTER T s krytom, akumuláčna vyška 25-105 mm
	RT 915 001 KÖSTER strešný odtok NW 70	TPO strešný odtok NW 70 mm svetlošedy
	RT 915 002 KÖSTER strešný odtok NW 100	TPO strešný odtok NW 100 mm svetlošedy
	RT 915 003 KÖSTER strešný odtok NW 125	TPO strešný odtok 125 mm svetlošedy
	RT 915 008 Pozinkovaný lapač lístia NW 80	Lapač pre strešný odtok NW 80
	RT 915 009 Pozinkovaný lapač lístia NW 100	Lapač pre strešný odtok NW 100
	RT 915 010 Pozinkovaný lapač lístia NW 120	Lapač pre strešný odtok NW 120
	RT 915 014 KÖSTER Ventilačný systém DN 100	Systémovy ventilator s pripojovacım potrubım a manžetou KÖSTER TPO-F
	RT 915 015 KÖSTER Základova doska DN 100	Základova doska pre systémovy ventilator s manžetou KÖSTER TPO-F
	RT 915 020 KÖSTER Vent Kryt proti daždu	Kryt proti daždu s upevnovacım kružkom pre systémovy ventilator

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 916 001 KÖSTER odvetrávací komín s uzáverom NW 75	Odvetrávací komín, svetlosivý, pre odvetrávané strechy so svetlosivým uzáverom NW 75
	RT 916 002 KÖSTER odvetrávací komín s uzáverom NW 100	Odvetrávací komín, svetlosivý, pre odvetrávané strechy so svetlosivým uzáverom NW 100
	RT 917 001 B KÖSTER Atikový chrlič Prestup cez atiku 120*60*300 mm	Atikový chrlič 120*60*300 mm čierny
	RT 917 003 B KÖSTER Atikový chrlič Prestup cez atiku 300*80*300 mm	Atikový chrlič 300*80*300 mm čierny
	RT 917 010 KÖSTER Vodný chrlič DN 70 75*480 mm	Vodný chrlič PE okrúhly DN 70 svetlosivý Vonkajší priemer 75 mm Dĺžka rúry 480 mm
	RT 917 011 KÖSTER Vodný chrlič DN 100 110*480 mm	Vodný chrlič PE okrúhly DN 100 svetlosivý Vonkajší priemer 110 mm Dĺžka rúry 480 mm
	RT 918 001 B KÖSTER Núdzový prepád 120*60*300 mm	Chrlič ako núdzový prepád 120*60*300 mm čierny
	RT 918 003 B KÖSTER Núdzový prepád 300*80*300 mm	Chrlič ako núdzový prepád 300*80*300 mm čierny
	RT 918 011 KÖSTER Núdzový prepád DN 100 110*490 mm	Núdzový prepád PE, svetlosivý, okrúhly DN 100 Vonkajší priemer 110 mm Dĺžka rúry 490 mm

Technické listy k príslušenstvu TPO výrobkov nájdete na internetovej stránke www.koster.sk

Formteile für die Detailausbildung von KÖSTER TPO-Dachbahnen

Produktfoto	Produktbezeichnung	Einsatzgebiet
	RT 919 004 KÖSTER lišta na upevnenie TPO strešnej membrány	Šírka / výška / dĺžka v mm 30 / 1,25 / 2400; Otvor 7 + 15 mm (Balík = 10 kusov)
	RT 919 003 KÖSTER Wall Connection Profil 60mm Upevňovacia lišta na stenu	KÖSTER Wall Connection Profil 60mm Upevňovacia lišta na stenu
	RT 919 001 KÖSTER Edge pre KÖSTER Wall Connection Profil Spojovací roh	KÖSTER Edge pre KÖSTER Wall Connection Profil Spojovací roh
	RT 990 001 Teplovzdušný zvarací stroj Leister Varimat V2	Automatická zvaráčka 400 voltov, 5700 wattov, presah 40 mm vrátane prepravného boxu
	RT 991 001 Teplovzdušný zvarací stroj Leister Uniroof AT	Automatický zvarací stroj 220-240 voltov, 3450 wattov, presah 40 mm vrátane prepravného boxu
	RT 992 001 Leister Ručná zvaráčka	Typ Triac AT, 230 voltov, 1 600 wattov, 2 x 40 mm
	RT 995 001 KÖSTER Leister Nástavec 40 mm	Nástavec na ručnú zvaráčku 40 mm
	RT 998 001 KÖSTER Leister prítlačný valček 40 mm	Ručný prítlačný valček Leister 40 mm
	RT 929 001 KÖSTER háčik na testovanie zvarovaných spojov	KÖSTER háčik na kontrolu zvarovaných strešných fólií KÖSTER TPO / FPO.



svetlošedá / čierna / bridlicovošedá



Tu sme Vám k dispozícii.



// Kontaktuje nás

KÖSTER BAUCHEMIE AG

San-Injekt s.r.o.

Hraničná 16, 821 05 Bratislava

Tel.: +421 948 939 696 obchod

Tel.: +421 908 665 588 konateľ

Tel.: +421 911 665 585 predajňa

E-Mail: info@koster.sk

www.koster.sk

KÖSTER

