


**KÖSTER**

PODLAHY

# KÖSTER CT 215 Universal Floor

– univerzálne použiteľný podlahový systém

Vydané: 1/2022





KÖSTER CT 215 Universal Floor

Univerzálny podlahový systém

- dekoratívny a individuálne prispôsobiteľný
- otvorený pre difúziu vodnej pary
- ľahko spracovateľný
- bez VOC rozpúšťadiel
- veľmi dobrá krycia schopnosť
- odolný proti poškrabaniu
- odoláva ľahkému až strednému chemickému a mechanickému zaťaženiu
- na podlahy a steny
- dostupné vo farebných odtieňoch podľa RAL

(4 štandardné farebné odtiene, ostatné farebné odtiene na vyžiadanie za príplatok)

## KÖSTER CT 215 Universal Floor - univerzálna podlaha


Penetračný a zároveň náterový podlahový hydroizolačný systém pre ľahké až stredne ťažké mechanické a chemické zaťaženie.

Difúzne otvorený a v dostupný v rôznych farebných odtieňoch.

### Vlastnosti

- paropriepustný, preto je vhodný aj na mierne vlhké podklady
- môže byť naplnený špeciálnym plnivom, s ktorým dosiahneme hrubšiu náterovú vrstvu
- vysoká odolnosť proti oderu
- všestranné použitie
- testované na protišmykovú odolnosť
- možné hrúbky vrstvy od 0,2–2,0 mm
- dekoratívny dizajn s takmer všetkými farebnými tónmi - podľa RAL
- možnosť presypať s KÖSTER Color-Chips a farebným kremičitým pieskom
- vždy postupujte podľa technického listu výrobku

### Systémové riešenie (príklad)





## KÖSTER CT 215 Universal Floor

- KÖSTER CT 215 je možné použiť ako penetráciu a hlavnú náterovú vrstvu
- je možné použiť dekoratívny presyp - [KÖSTER Color-Chips](#)
- je možné použiť s finálnym transparentným náterom [KÖSTER CT 127 1-K-Silan](#), ale aj bez [KÖSTER CT 127 1-K-Silan](#)
- je možné použiť s KÖSTER Filler Fine ako vyrovnávaciu vrstvu v hrúbke 1 mm

## Typy podľa hrúbky vrstvy

### Tenké vrstvy 0,2mm

sú lacným spôsobom ochrany podláh a pomocou nich sa dosiahne dobrá čistiteľnosť. Hrúbka vrstvy je 0,2 mm. KÖSTER CT 215 Universal Floor kopíruje štruktúru povrchu podkladu. Pridaním KÖSTER Anti-Slip Granules 20 sa dosiahne protišmyková úprava.



### Tekuté vrstvy od 0,3mm do 2mm.

vyrovňávajú menšie nerovnosti terénu. Vďaka rovnomernému rozloženiu materiálu KÖSTER CT 215 Universal Floor dosiahneme hladký povrch.

KÖSTER CT 215 výborne zateká - tekutý náter.


Pridaním plniva KÖSTER Filler Fine je možné dosiahnuť hrúbku vrstvy až do 2,0 mm.



### Dekoratívne posypy

pomocou čipsov KÖSTER Color-Chips dosiahneme zaujímavé farebné úpravy.

V závislosti od zaťaženia sú tieto farebné úpravy dodatočne ošetrené UV stabilným, protišmykovým a transparentným výrobkom KÖSTER CT 127 - 1 zložkový výrobok.



## OBLASTI POUŽITIA



PREDÁJNÉ PRIESTORY



SKLADY



PRÍSTUPOVÉ CESTY



VÝROBNÉ HALY



BALKÓNY A TERASY



GARÁŽE



KÖSTER CT 215 Universal Floor



bez VOC rozpúšťadiel




jednoduchá aplikácia




ekonomické


## 4 základné farebné odtiene KÖSTER CT 215 Universal Floor



cca. RAL 7012  
basaltgrau



cca. RAL 7030  
steingrau



cca. RAL 7032  
kieselgrau



cca. RAL 7035  
lichtgrau


## Mnoho ďalších možných farieb

Dodávané farby sú založené na farebnom systéme RAL. Farebné prevedenie je podobné odtieňom RAL. Odchýlky súvisiace s výrobou a materiálom sú možné. Pozadie a svetelné podmienky môžu tiež spôsobiť, že farebné odtiene budú vyzeráť inak. Farba a vzhľad sa pri vytvrdzovaní môžu mierne zmeniť. Odporúčame vykonať predbežné testy.


Dostupné 4 základné farebné odtiene.

Ostatné farebné odtiene podľa RAL je možné objednať za príplatok.

## Farebný výber KÖSTER Color-Chips



CT 429 MF 22  
weiß, hellgrau, grau



CT 429 005 Z07  
schwarz, grau



CT 429 005 Z17  
schwarz, grau, blau



CT 429 005 Z19  
weiß, beige, braun





Tu sme Vám k dispozícii.



## // Kontaktujte nás

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
San-Injekt s.r.o.  
Hraničná 16, 821 05 Bratislava  
Tel.: +421 948 939 696 obchod  
Tel.: +421 908 665 588 konateľ  
Tel.: +421 911 665 585 predajňa

E-Mail: [info@koster.sk](mailto:info@koster.sk) [www.koster.sk](http://www.koster.sk)

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

